



LEGACY | 2008



## ESPECIFICACIONES

Item	Symmetrical AWD (Tracción en las Cuatro Ruedas)						Symmetrical AWD (Tracción en las Cuatro Ruedas)		
	SEDAN						STATION WAGON		
	2.0E		3.0E		3.0E (opc. B)		2.0E		
	SMT	SPORTSHIFT® E-4AT	SPORTSHIFT® E-5AT	6MT	SPORTSHIFT® E-5AT	SMT Dual-range	SPORTSHIFT® E-4AT		
<b>MOTOR</b>									
Tipo	Horizontalmente Opuesto, de gasolina, de 4 tiempos y 4 cilindros			Horizontalmente Opuesto, de gasolina, de 4 tiempos y 6 cilindros			Horizontalmente Opuesto, de gasolina, de 4 tiempos y 4 cilindros		
	DOHC 16 válvulas			DOHC 24 válvulas			DOHC 16 válvulas		
Calibre/carrera	mm	92,0 x 75,0		89,2 x 80,0			92,0 x 75,0		
Capacidad	cc	1.994		3.000			1.994		
Relación de compresión		11,1		10,7			11,1		
Sistema de combustible		Inyección secuencial de combustible por puntos múltiples						Inyección secuencial de combustible por puntos múltiples	
Capacidad del depósito de combustible	lit.	64			64			64	
<b>RENDIMIENTO</b>									
Potencia máxima (DIN)	kW(PS)/rpm	110(150)/6.000			180(245)/6.600			110(150)/6.000	
Torque máximo (DIN)	Nm(kgfm)/rpm	196(20,0)/3.200			297(30,3)/4.200			196(20,0)/3.200	
Velocidad máxima (en marcha directa)	km/h	209	201	237	243	237	202	191	
Aceleración (0-100 km/h)	seg.	9,5	11,4	8,2	6,9	8,2	9,8	11,8	
Consumo de combustible <sup>#2</sup>	Ciudad	lit./100 km	11,7	11,5	13,8	13,8	11,8	11,7	
	Autopista	lit./100 km	6,7	6,5	7,4	8,9	7,4	6,6	
	Combinado	lit./100 km	8,6	8,3	9,8	12,1	9,8	8,5	
Emisiones de CO <sub>2</sub> <sup>#2</sup>	Ciudad	g/km	276	271	326	414	326	277	
	Autopista	g/km	158	153	176	212	176	156	
	Combinado	g/km	202	196	231	286	231	200	
<b>TREN DE TRANSMISION</b>									
Tipo de AWD		Engranaje de diferencial central acoplado a un LSD viscoso	Sistema AWD de Distribución de Torque Activo	Sistema de Distribución de Torque Variable	Engranaje de diferencial central acoplado a un LSD viscoso	Sistema de Distribución de Torque Variable	Engranaje de diferencial central acoplado a un LSD viscoso	Sistema AWD de Distribución de Torque Activo	
Relación de distribución de torque (delantero/trasero)		50/50		45/55	50/50		45/55	50/50	
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>									
Longitud total	mm				4.665			4.720	
Ancho total	mm				1.730			1.730	
Altura total	mm	1.425			1.425		1.435		
Distancia entre ejes	mm				2.670			2.670	
Trocha	Delantera	mm				1.495			
	Trasera	mm				1.490			
Distancia mínima al suelo (peso en orden de marcha)	mm	150			150	160		150	
Capacidad de asientos	personas				5			5	
Peso en orden de marcha	kg	1.375	1.395	1.540	1.565	1.575		1.410	
Capacidad de remolque	kg	1.300		1.500	2.000		1.600		
<b>TRANSMISION</b>									
Relación de caja	Primera	3,454	2,785	3,540	3,636	3,540	3,454	2,785	
	Segunda	2,062	1,545	2,264	2,375	2,264	2,062	1,545	
	Tercera	1,448	1,000	1,471	1,761	1,471	1,448	1,000	
	Cuarta	1,088	0,694	1,000	1,346	1,000	1,088	0,694	
	Quinta	0,825	—	0,834	0,971	0,834	0,825	—	
	Sexta	—	—	—	0,756	—	—	—	
	Marcha atrás	3,333	2,272	2,370	3,545	2,370	3,333	2,272	
Desmultiplicación final		4,111	4,444	3,083	3,900	3,272	4,111	4,444	
Relación de transmisión auxiliar		—	—	—	—	—	1,447	—	
<b>CHASIS</b>									
Dirección					Cremallera y piñón			Cremallera y piñón	
Suspensión (independiente en las 4 ruedas)	Delantera				Con tirantes MacPherson			Con tirantes MacPherson	
	Trasera				De articulación múltiple			De articulación múltiple	
Círculo de giro mínimo en las ruedas (radio)	m				5,4			5,4	
Frenos	Delanteros				Frenos de disco ventilado			Frenos de disco ventilado	
	Traseros	Frenos de disco			Frenos de disco ventilado			Frenos de disco	
ABS		De 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado						De 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado	
Neumáticos		205/55R16		215/45R17	215/45R18		205/55R16		

#1 SPORTSHIFT. Esta es una marca registrada de Prodrive Ltd.

#2 Consumo de combustible y Emisiones de CO<sub>2</sub>: De acuerdo con 99/100/EC.

El peso en orden de marcha del vehículo varía de acuerdo con el tipo de equipo opcional incluido. Los datos técnicos y la línea de modelos pueden variar según el mercado.

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR Y OPCIONALES

Item	2.0R	3.0R	3.0R spec.B
<b>Control</b>			
Dirección asistida (volante de inclinación ajustable / ajuste telescópico)	●	●	●
Volante de dirección revestido en cuero	●	●	●
Volante de dirección MOMO	—	●	●
Interruptores de control de audio montados en el volante de dirección	—	●	●
Interruptores de control de cruceo montados en el volante de dirección	Opcional (sólo los modelos AT)	●	●
SPORTSHIFT*1 (sólo los modelos AT)	●	●	●
Control "Paddle shift" (sólo los modelos AT)	—	●	●
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)	—	●	●
Cabeza de la palanca de cambios y palanca del freno de mano revestidos en cuero	●	●	●
Ventanillas automáticas con función de ascenso y descenso automático	●	●	●
Cierre automático de las puertas	●	●	●
Sistema de llave por control a distancia	●	●	●
Acceso Sin Llave	—	●	●
Sistema de Arranque por Botón Pulsador	—	●	●
Indicador del cinturón de seguridad (para el conductor)	●	●	●
Medidores electroluminiscentes	—	●	●
Sistema de audio con SRS WOW*2. Cambiador de 6 CD con sistema de 6 altavoces	●	●	●
Display de información múltiple	—	●	●
Antena en el vidrio	●	●	●
Sistema de aire acondicionado automático de doble zona	●	●	●
Desempeñadores delantero y lateral	●	●	●
Desempeñador eléctrico de la luneta trasera con temporizador	●	●	●
Conductos de calefacción para los pasajeros de atrás	●	●	●
Sistema de ventilación trasera	—	●	●
Sistema de Control Electrónico de Estabilidad	—	—	●
Amortiguadores Bilstein*3	—	—	●
<b>Interior / Utilidad</b>			
Luces para lectura de mapas	●	●	●
Luz del maletero (Sedán) / Luz del compartimento para equipajes (Station Wagon)	●	●	●
Espejos auxiliares con tapa*4	●	●	●
Consola sobre la cabeza (Station Wagon)	●	—	—
Bolsillo central	●	●	●
Caja de la consola central	●	●	●
Portavasos delanteros (en la consola central)*5	●	●	●
Portavasos traseros (en la consola central para los pasajeros de atrás)	●	—	—
Portavasos traseros (integrados en el apoyabrazos central del asiento trasero)	—	●	●
Bolsillos en las puertas (en las puertas delanteras)	●	●	●
Bolsillos en los respaldos delanteros	●	●	●
Pedales de aluminio	—	—	●
Apertura de la tapa de combustible desde el interior	●	●	●
Apertura del maletero con interruptor remoto (Sedán)	●	●	●
Tomacorriente de 12 voltios (en la caja de la consola central)	●	●	●
6 ganchos para la carga (Station Wagon)	●	—	—
Caja del baúl secundario (almacenamiento debajo del piso)	●	●	●
Cubre equipajes retráctil (Station Wagon)	●	—	—

\*1 SPORTSHIFT: Esta es una marca registrada de Prodrive Ltd.

\*2 SRS, WOW y el símbolo (●) son marcas registradas de SRS Labs, Inc.

\*3 Bilstein es un producto de ThyssenKrupp Bilstein GmbH.

\*4 2.0R = Sólo para el pasajero delantero, modelos de 3,0 litros = Para el conductor y el pasajero delantero, con luz

\*5 Modelos de Dual-range = 1 portavasos, otros modelos = 2 portavasos

\*6 2.0R = Sólo el asiento del conductor, modelos de 3,0 litros = Para el conductor y el pasajero delantero

\*7 SRS = Sistema Suplementario de Sujeción. Es efectivo cuando se utiliza junto con los cinturones de seguridad.

Las características estándar y opcionales, y la línea de modelos pueden variar según el mercado.

Item	2.0R	3.0R	3.0R spec.B
<b>Asientos</b>			
Asientos de cuero (Sedán)	Opcional (sólo los modelos AT)	●	●
Doble regulación manual de altura del asiento (sólo el asiento del conductor)	●	—	—
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones (Sedán)	Opcional (sólo los modelos AT)	●	●
Asiento del pasajero delantero con ajuste eléctrico de 8 posiciones	—	●	●
Función de memoria de 2 posiciones (sólo el asiento del conductor / Sedán)	Opcional (sólo los modelos AT)	●	●
Apoyo lumbar manual*6	●	●	●
Asientos traseros abatibles con división 60/40 (Station Wagon)	●	—	—
Apoyabrazos central del asiento trasero (Sedán)	●	●	●
Acceso al portaequipajes (a través del apoyabrazos central trasero / Sedán)	●	●	●
<b>Exterior</b>			
Faros delanteros HID (Sedán)	Opcional (sólo los modelos AT)	●	●
Limpiador de los faros de tipo pop-up (Sedán)	Opcional (sólo los modelos AT)	●	●
Nebuleros delanteros	●	●	●
Capo de aluminio	●	●	●
Limpiaparabrisas intermitente sensor de velocidad	●	●	●
Limpiador intermitente de la luneta trasera (Station Wagon)	●	—	—
Espejos retrovisores de puerta con LED de señal de giro incorporado	●	●	●
Paneles del estribo de las puertas cromados (ambos lados, delanteros y traseros)	—	●	●
Llantas de aleación de aluminio de 16 pulgadas	●	—	—
Llantas de aleación de aluminio de 17 pulgadas	—	●	—
Llantas de aleación de aluminio de 18 pulgadas (Alto lustre)	—	—	●
Techo corredizo de cristal con deslizamiento eléctrico e inclinación ajustable (Sedán)	Opcional (sólo los modelos AT)	●	●
Barandillas de techo de tipo incorporado (Station Wagon)	●	—	—
Spoiler de techo (Station Wagon)	●	—	—
Silenciador con doble cola de escape	●	●	●
<b>Seguridad</b>			
Airbags delanteros SRS*7 (inflador de 2 etapas del lado del pasajero)	●	●	●
Airbags laterales delanteros SRS*7 (para el conductor y el pasajero delantero / Sedán)	Opcional (sólo los modelos AT)	●	●
Airbags de cortina SRS*7 (ambos lados, delanteros y traseros / Sedán)	Opcional (sólo los modelos AT)	●	●
Barras de refuerzo de las puertas laterales (ambos lados, delanteras y traseras)	●	●	●
Barra de soporte de la columna de dirección	●	●	●
Limpiaparabrisas modulares de tipo desmontable	●	●	●
Apoyacabezas activos (para el conductor y el pasajero delantero)	●	●	●
Apoyacabezas del asiento trasero para las 3 posiciones de sentado	●	●	●
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga	●	●	●
Anclajes de los cinturones de seguridad ajustables en altura (para el conductor y el pasajero delantero)	●	●	●
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas para las 3 posiciones de sentado	●	●	●
Sistema de seguridad del pedal del freno	●	●	●
Sistema de asistencia al freno	●	—	—
Anclajes ISO-FIX de adaptación a asientos para niños (con anclajes para cinturón de correa)	●	●	●
Cierre de la puerta trasera a prueba de niños (ambos lados)	●	●	●
Sistema de seguridad contra robo con inmovilizador del motor	●	●	●

Think. Feel. Drive.



[subaru-global.com](http://subaru-global.com)